



# **Handy Recorder** for Android™

Version 3.1

追補マニュアル



© 2020 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

白黒端末では正しく表示されません。

## Version 3.1 で追加された機能

- 特定の Android 端末の動作異常に対応するための設定
- ベータ版アプリの問題をメールで報告する機能
- MASTERING エフェクトへの入力レベルの調節

## 著作権について

Android は、Google LLC の商標です。


Galaxy は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。

文中の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

他の者が著作権を保有する CD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。

## 特定の Android 端末の動作異常に対応する

MENU > OPTIONS 内に、特定の Android 端末の動作異常に対応するための設定を追加しました。



Galaxy シリーズの端末などで、Am7 からの信号に大きなノイズが発生する場合に設定を調整します。

M-S マイクの信号チャンネルが逆になってしまい、正しく M-S RAW 録音ができない場合に設定を調整します。

Setting change will be reflected after restarting Handy Recorder.

OPTIONS で設定した項目は次回起動時に有効になります。  
設定変更後、MENU 項目に表示される“RESTART Handy Recorder”をタップしてアプリを再起動させてください。

### • AUDIO ROUTING 設定

Galaxy シリーズの端末などで Am7 からの信号に大きなノイズが発生する場合に Auto 以外のいずれかノイズが出ない設定を選択してご使用ください。

※選択した設定を有効にするためには、Handy Recorder の再起動が必要になります。設定変更後、MENU に表示される RESTART Handy Recorder をタップして再起動させてください。

設定値



UNPROCESSED 入力段前の信号処理をバイパスする経路を選択します。

AUTO 経路を自動判別します (初期値)


DEFAULT 信号処理後の経路を選択します。

## • USB CHANNEL SWAP 設定

Galaxy シリーズの端末などで M-S マイクの信号チャンネルが逆になってしまい、正しく M-S RAW 録音ができない場合に設定を調整します。

※選択した設定を有効にするためには、Handy Recorder の再起動が必要になります。設定変更後、MENU に表示される RESTART Handy Recorder をタップして再起動させてください。

設定値



## • OPTIONS 設定の動作への反映

選択した設定を有効にするためには、Handy Recorder の再起動が必要になります。設定変更後、MENU に表示される RESTART Handy Recorder をタップしてアプリを再起動させてください。




アプリ再起動後に効果を確認できます。

[注意] Android の開発者向けオプションを有効にしている場合、「メディア > USB オーディオルーティングを無効化」を選択していると本設定が正しく反映されません。非選択にてご使用ください。

## ベータ版アプリの問題をメールで報告する

MENU > Report a Problem から、ベータ版アプリの問題をメールで報告することができます。




ベータ版アプリの問題をメールで  
ご報告いただく際に選択します。

## MASTERING エフェクトへの入力レベルを調節する


MASTERING エフェクトへの入力レベルを調節し、効果の強度を変更させます。入力レベルを上げると圧縮効果が強まり高い音圧を得られますが、許容範囲を超えると大きな音が入力された際にひずみが発生してしまいます。効果を聴きながら設定を調節してください。

EFFECT > MASTERING > INPUT LEVEL を選択する。



MASTERING エフェクトへの入力レベルを調整し、効果の強度を変更させます。

効果を聴きながら設定を調節する。



**zoom**<sup>®</sup>

株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3  
zoomcorp.com

Z2I-4205-01